

PFLEGE DER MIT NATURÖL BEHANDELTEN HOLZBÖDEN

Naturöl dringt in die Struktur des Holzes ein, imprägniert und schützt gegen Feuchtigkeit. Zudem bringt es auf noch sichtbarere Weise als UV-Öl die Eigenschaften des Holzes zur Geltung.

Wie soll der Boden gepflegt und geschützt werden?

Bei der Nutzung der Holzböden von Barlinek sollte man, egal ob sie lackiert oder geölt sind, einige Regeln beachten, damit sie nicht beschädigt werden.



Alltägliche Pflege



Mit Wasser vorsichtig umgehen



Fußabtreter benutzen



Möbelunterlagen verwenden



Tragen der Schuhemit hohen Absätzen vermeiden



Nicht an feuchten Stellen verlegen



Schutzmatten benutzen

SPECIALISED CARE PRODUCTS

Böden aus natürlichem Holz verlangen vom Benutzer regelmäßige Pflege und die Anwendung geeigneter Pflegemittel. Richtige Pflege trägt zur Schönheit des Parketts bei und verlängert seine Lebensdauer.



WASH CARE

Konzentrat für alltägliche Pflege geölter Holzböden

Ergiebigkeit ca. 150m²/l



WAX CARE PLUS

ES WIRD EMPFOHLEN, DEN BODEN GLEICH NACH DER VERLEGUNG MIT WAX CARE PLUS EINZUPFLEGEN

Mittel zur ersten und periodischen Pflege von Holzböden.

Ergiebigkeit ca. 110m²/l



MAGIC CLEANER

Gründliche Reinigung des verschmutzten Holzbodens. Dient zur Entfernung von Schmutz, Fett, Nikotin und alten Seifenschichten

Ergiebigkeit ca. 100m²/l

	Pflegeseife – Wash Care	Pflegemittel – Wax Care Plus	Reinigungsmittel – Magic Cleaner
Grad der Beanspruchung	Unterhaltsreinigung	Regelmäßige Pflege	Grundreinigung
Holzböden in Räumen mit geringer Beanspruchung z.B.: Wohnzimmer, Schlafzimmer	Alle 5-7 tage	alle 6-12 Monate	nach visueller Begutachtung
Holzböden in Räumen mit durchschnittlicher Beanspruchung z.B.: Treppenträume, Korridore, Büroräume	Alle 3-5 tage	alle 3-6 Monate	nach visueller Begutachtung
Holzböden in Räumen mit intensiver Beanspruchung z.B.: Restaurants, Geschäfte, Schulen	Alle 1-3 tage	alle 3 Monate	nach visueller Begutachtung

WICHTIG: Holzböden dürfen nur mit dafür vorgesehenen Pflegemitteln behandelt werden.

* Durch die Anwendung von Pflege- und Reinigungsmitteln für naturgeölte Holzböden anderer Hersteller als Barlinek können Flecken oder Verfärbungen auf den Böden sowie wesentliche Veränderungen in Glätte und Glanz entstehen. Im Fall der Verwendung von Mitteln anderer Hersteller übernimmt Barlinek keine Haftung für die Folgen.

Alle Empfehlungen bezüglich der Häufigkeit der Reinigung und Pflege der Holzböden dienen nur zur Orientierung und sind von der tatsächlichen Beanspruchung abhängig. Aus den vorstehenden Gründen können sie keine Grundlage für Garantieansprüche darstellen. Hereingetragener Sand und verschüttete Flüssigkeiten können den Holzboden sehr beschädigen und müssen umgehend entfernt werden. Grundreinigungen mit Magic Cleaner Barlinek sollte selten durchgeführt werden und können durch regelmäßige Reinigung, die dazu beiträgt, den Holzboden in gutem Zustand zu erhalten, zeitlich erheblich aufgeschoben werden.

www.viimistluskaubamaja.de